CS Solutions

CS 3000

Sistema de Fresado Dental CS 3000

Fresado rápido, preciso y sencillo.

El sistema CS 3000 combina alta velocidad y precisión (\pm 25 µm) para proporcionar unas magníficas coronas con superficies lisas. Este sistema es idóneo para restauraciones de un solo diente y admite un amplio conjunto de aplicaciones.

Características y ventajas:

- Motor sin escobillas de cuatro ejes y broca única para restauraciones anatómicamente precisas de alta calidad.
- Fresado de alta velocidad sin vibraciones que permite obtener superficies lisas en restauraciones de cerámica pura, cerámica híbrida y resina.
- Indicaciones versátiles que incluyen coronas completas, inlays y onlays.
- Utiliza bloques estándar de VITA y 3M ESPE.
- Compacto y autónomo no requiere desagüe, suministro de agua ni aire comprimido.
- Instalación, funcionamiento y mantenimiento sencillos.

Producto	N.° Cat.
CS 3000	5310602

CS 3000	4 ejes
Velocidad de giro	Hasta 80.000 rpm
Tecnología del motor	Sin escobillas
Potencia nominal	400 W
Precisión del fresado	± 25 μm
Voltaje de entrada (CA)	220 - 240 V - 50/60 Hz 100 - 130 V - 50/60 Hz
Conexión:	USB 2.0
Dimensiones de la unidad	465 x 645 x 590 mm (alt. x anch. x prof.)
Peso	75 kg



